

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: от 02.08.2023, учетный № 41230041000107069837



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Камчатскому краю**

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,
тел. 46-19-84, факс 46-76-05

(место составления акта)

Акт профилактического визита
от 29 августа 2023 года 15 час. 00 мин. № 315

(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70» Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – МАДОУ «Детский сад № 70»), ИНН 4101163270, ОГРН 1144101001868, чрезвычайно высокая категория риска, 1 класс.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 12.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с 09 августа 2023 года по 29 августа 2023 года

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 09.08.2023 № 41-20-06/25-6049-2023 с 08-30 час. 11 августа 2023 года до 16-30 час 28 августа 2023 года

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: замеры искусственной освещенности, микроклимата, шума, ЭМИ, измерений температуры горячей воды, замеры мебели на соответствие роста-возрастных особенностей детей с 14-00 час. 09 августа 2023 года до 16-30 час. 14 августа 2023 года.

5. Профилактический визит проведен: Шмирко Валентиной Юрьевной - ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Ситнова Елена Андреевна - врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, Нечаева Оксана Юльевна - заведующая паразитологическим отделением микробиологической лаборатории, Жунда Лариса Николаевна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Кузнецова Елена Владимировна - заведующая лабораторией радиационных и физических факторов

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202

При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Филоненко Ольга Викторовна – заведующая МАДОУ «Детский сад № 70»

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) - соблюдение противоэпидемических мероприятий	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки: 09.08.2023 с 10-30 час. до 12-30 час. по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 12, по результатам которого составлен протокол осмотра,

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: 09.08.2023 с 10-30 час. до 12-30 час., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 12, по результатам которого, составлен протокол отбора проб,

3) истребование документов: 09.08.2023 с 10-30 час. до 12-30 час., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 12,

4) инструментальное обследование: с 09.08.2023 с 10:40 по 09.08.2023 12:30 час., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 12, по результатам которого составлены протоколы проведения измерений физических факторов:

- протокол измерений температуры хранения от 10.08.2023 № 1467;
- протокол радиационного обследования от 09.08.2023 № 38рп;
- протокол измерений шума от 10.08.2023 № 1466;
- протокол измерений температуры горячей воды от 10.08.2023 № 1468;
- протокол исследований воздуха закрытых помещений от 09.08.2023 № 437в;
- протокол измерений метеофакторов от 10.08.2023 № 1464;
- протокол измерений электромагнитных полей от 09.08.2023 № 1456;
- протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 10.08.2023 № 1463;
- протокол измерений освещенности от 10.08.2023 № 1462.

5) испытания с 10.08.2023 по 16.08.2023: адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 (аккредитованный испытательный лабораторный центр), по результатам, которых составлены:

- протоколы смывов с объектов внешней среды от 10.08.2023 № 9858-9867с, от 11.08.2023 № 9848-9857с;

- протокол лабораторных испытаний суточного рациона от 15.08.2023 № 2322-2327пр;

- протоколы лабораторных испытаний пищевых продуктов от 11.08.2023 № 2330пр,

№ 2333пр, от 14.08.2023 № 2328пр, № 2332пр, № 2334пр, № 2335пр, от 15.08.2023 № 2329пр, от 16.08.2023 № 2331пр,

- протоколы лабораторных испытаний питьевой воды от 11.08.2023 № 6942в.

б) экспертиза: с 09.08.2023 с 10-30 час. по 22.08.2023 до 16-30 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, д. 22, по результатам которой составлено экспертное заключение от 22.08.2023 № 1170-643-П/ОСН-06.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- режим образовательного процесса;
- технические паспорта на здания, с указанием наименования групп, классов и площадей;
- списки детей по группам;
- документы, подтверждающие прохождение медицинских осмотров работниками, работающими с вредными условиями труда;
- документы, характеризующие состояние здоровья детей (заболеваемость, охват прививками, медосмотры, в том числе обследования на гельминтозы, педикулез и др.);
- документы, подтверждающие проведение дератизации и дезинсекции (договор, акты выполненных работ, контроль качества проводимой дератизации);
- документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем;
- список детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании (с указанием диагноза);
- документы, характеризующие организацию питания детей (основное (организованное) меню, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, меню ежедневные, технологические карты, ведомости контроля за рационом питания);
- документы, подтверждающие происхождение, качество, безопасность пищевых продуктов (товаросопроводительные документы, декларации о соответствии и т.д.);
- документы на продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения, используемое для производства (изготовления) пищевой продукции о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, фумигации производственных помещений и тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений;
- этикетки, ярлыки с транспортных и потребительских упаковок;
- программа основанная на принципах ХАССП, результаты лабораторных исследований предусмотренные программой ХАССП.

МАДОУ «Детский сад № 70» оказывает образовательные услуги (дошкольное образование) для детей дошкольного возраста.

Проектная вместимость – 220 человек, списочный состав – 234 человека.

Детский сад располагается на собственной территории в отдельно стоящем здании, оборудованном централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором.

Каждая групповая ячейка в своем составе имеет раздевальную комнату, групповую комнату, спальню, туалет, совмещенный с умывальной, буфетную.

Раздевальные групповых ячеек оборудованы необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем. Проветривание в группах проводится, питьевой режим организован. Влажная уборка в помещениях проводится в соответствии с графиком уборок, спецодеждой персонал обеспечен. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве.

Пищеблок размещен на 1 этаже. Пищеблок работает на сырье, оборудован искусственной вентиляцией с механическим побуждением.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают поточность технологических процессов, исключают встречные потоки сырья, полуфабрикатов и сырой продукции, использованной и чистой посуды.

Изготовление продукции производится в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации, по технологическим документам.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1). **Нарушений** Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст.11, п.1,3 ст.12, п. 1 ст. 13, п.2 ст.17); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 13); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» ТР ТС 008/2011 (ст. 3, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 7); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» ТР ТС 009/2011 (ст. 4, ст. 5, ст. 7); положений Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) (полностью); Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» ТР ТС 023/2011 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8); положений Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 024/2011 (полностью); положений Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 (за исключением п. 13, 14, 97, 98 и 115); положений Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (за исключением п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абзаца второго пункта 99); Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86), XII); Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» ТР ЕАЭС 044/2017 (разделы III, IV, V, VI, VII, X); Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (полностью); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (полностью); СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (полностью); Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников; предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (п. 4.1 приложения к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации) - **не выявлено.**

2). При проведении профилактического визита (09.08.2023 с 10-30 час. до 12-30 час.) выявлены нарушения:

МАДОУ «Детский сад № 70», Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Виталия Кручины, 12:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- абз.2 п. 2.11.5 – постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год. Договор на дезинфекционную обработку постельных принадлежностей не представлен;

- абз.1.2 п. 3.1.1 (табл. 6.1 п. 172 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») - не соблюдаются гигиенические нормативы площади на 1 ребенка и составляют:

*площадь групповой в группе раннего возраста «Голубичка» (1,5-2 года) составляет 49,3 м², списочный состав детей - 21 человек; площадь на 1 ребенка составляет 2,35 м², при гигиеническом нормативе «площадь групповой на 1-го ребенка для детей дошкольного возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м²»;

*площадь спальной группы раннего возраста «Голубичка» (1,5-2 года) составляет 35,6 м², списочный состав детей - 21 человек; площадь на 1 ребенка составляет 1,7 м², при гигиеническом нормативе «площадь спальной на 1-го ребенка для детей дошкольного возраста (до 3 лет) - не менее 1,8 м²»;

*площадь групповой в первой младшей группе №1 «Смородинка» (2-3 года) составляет 48,0 м², списочный состав детей - 20 человек; площадь на 1 ребенка составляет 2,4 м², при гигиеническом нормативе «площадь групповой на 1-го ребенка для детей дошкольного возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м²»;

*площадь спальной первой младшей группы «Смородинка» (2-3 года) составляет 35,2 м², списочный состав детей - 20 человек; площадь на 1 ребенка составляет 1,76 м², при гигиеническом нормативе «площадь спальной на 1-го ребенка для детей дошкольного возраста (до 3 лет) - не менее 1,8 м²»;

*площадь групповой в первой младшей группе №2 «Брусничка» (2-3 года) составляет 49,2 м², списочный состав детей - 21 человек; площадь на 1 ребенка составляет 2,35 м², при гигиеническом нормативе «площадь групповой на 1-го ребенка для детей дошкольного возраста (от 3-7 лет) - не менее 2,5 м²»;

*площадь спальной второй младшей группы №2 «Клубничка» (3-4 года) составляет 34,8 м², списочный состав детей - 22 человека; площадь на 1 ребенка составляет 1,6 м², при гигиеническом нормативе «площадь спальной на 1-го ребенка для детей дошкольного возраста (от 3-7 лет) - не менее 2,0 м²»;

*площадь спальной средней группы №1 «Колокольчик» (3-4 года) составляет 44,6 м², списочный состав детей - 25 человек; площадь на 1 ребенка составляет 1,8 м², при гигиеническом нормативе «площадь спальной на 1-го ребенка для детей дошкольного возраста (от 3-7 лет) - не менее 2,0 м²»;

*площадь групповой в старшей группе №2 «Одуванчик» (5-6 лет) составляет 49,4 м², списочный состав детей - 25 человек; площадь на 1 ребенка составляет 1,98 м², при гигиеническом нормативе «площадь групповой на 1-го ребенка для детей дошкольного возраста (от 3-7 лет) - не менее 2,0 м²»;

*площадь спальной старшей группы №2 «Одуванчик» (5-6 лет) составляет 44,1 м², списочный состав детей - 25 человек; площадь на 1 ребенка составляет 1,77 м², при гигиеническом нормативе «площадь спальной на 1-го ребенка для детей дошкольного возраста (от 3-7 лет) - не менее 2,0 м²»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п. 2.3 - готовое блюдо (Шницель) не соответствует требованиям технических регламентов и единым санитарным требованиям (п. 1.8 прил. 2 ТР ТС 021/2011)О

3). До окончания профилактического визита устранены нарушения: нет

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 09.08.2023;
- протокол отбора проб от 09.08.2023;
- копии: протокол измерений температуры хранения от 10.08.2023 № 1467; протокол радиационного обследования от 09.08.2023 № 38пр; протокол измерений шума от 10.08.2023 № 1466; протокол измерений температуры горячей воды от 10.08.2023 № 1463; протокол исследований воздуха закрытых помещений от 09.08.2023 № 437в; протокол измерений метеофакторов от 10.08.2023 № 1464; протокол измерений электромагнитных полей от 09.08.2023 № 1456; протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 10.08.2023 № 1463; протокол измерений освещенности от 10.08.2023 № 1462; протоколы смывов с объектов внешней среды от 10.08.2023 № 9858-9867с, от 11.08.2023 № 9848-9857с; протокол лабораторных испытаний суточного рациона от 15.08.2023 № 2322-2327пр; протоколы лабораторных испытаний пищевых продуктов от 11.08.2023 № 2330пр, № 2333пр, от 14.08.2023 № 2328пр, № 2332пр, № 2334пр, № 2335пр, от 15.08.2023 № 2329пр, от 16.08.2023 № 2331пр, протоколы лабораторных испытаний питьевой воды от 11.08.2023 № 6842в;
- экспертное заключение от 22.08.2023 № 1170-643-П/ОСН-06;
- предписание об устранении выявленных нарушений № 83-Н от 29.08.2023.

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора Шмирко В.Ю.
(должность, ФИО инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

29.08.2023г. Шмирко Заведующий О.В. Шмирко
(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)